

pruebas de eficacia

pruebas 'in vitro'

Las pruebas "in vitro" permiten controlar rigurosamente los parámetros a valorar; en especial la concentración de micotoxinas y el porcentaje de adsorción de cada una de ellas en condiciones determinadas. Es importante realizar las pruebas a diferentes pHs (pH=3 y pH=6) para reproducir las diferentes condiciones en las que deberá trabajar el secuestrante a lo largo del sistema digestivo del animal.

Los parámetros experimentales son determinantes para poder interpretar los resultados obtenidos; en especial la relación toxina/sorbente, pues sin esta información el porcentaje de adsorción atribuible a una micotoxina no tiene significado.

pruebas 'in vivo'

Las pruebas "in vivo" son importantes ya que se realizan en las condiciones reales en las que el secuestrante debe de ejercer su acción.



toxidex® está disponible en sacos de 25 kg y en big bags de 1 000 kg



dex ibérica, s.a.
Polígono Industrial Estació, 24
43480 Vila-Seca (Tarragona) SPAIN

T. +34 977 39 33 47
dexiberica@dexiberica.com
dexiberica.com



máxima eficacia contra las micotoxinas



Capture este código para conocer la gama de productos **dex**

Otros productos dex:



defensa letal contra hongos y bacterias



la forma más natural de mejorar la producción

Descargue el catálogo completo en:

